

Kopfläuse - was tun?

Information für Eltern bei Kopflausbefall

Wichtig zu wissen

- Kopfläuse haben nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Sie verbreiten sich vor allem durch engen Haar-zu-Haar-Kontakt.
- Bitte informieren Sie die Kita unverzüglich - auch wenn die Behandlung bereits begonnen wurde.

So gehen Sie vor

- Haare und Kopfhaut sorgfältig kontrollieren, am zuverlässigsten mit einem geeigneten Läusekamm im feuchten Haar.
- Bei Befall unverzüglich eine sachgerechte Erstbehandlung mit einem geeigneten Läusemittel nach Gebrauchsanweisung durchführen und sorgfältig auskämmen.
- Die notwendige Wiederholungsbehandlung zum angegebenen Zeitpunkt durchführen (häufig etwa Tag 8-10, abhängig vom verwendeten Mittel).
- Enge Kontaktpersonen kontrollieren. Käämme und Haarutensilien reinigen; aufwendige Wohnungsdesinfektion oder Insektizid-Sprays sind nicht erforderlich.

Rückkehr in die Kita

Nach sachgerecht durchgeführter Erstbehandlung ist eine Weiterverbreitung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu erwarten. Ob eine Elternbestätigung oder ein ärztliches Urteil verlangt wird, richtet sich nach der örtlichen Regelung.

Bestätigung der Behandlung (falls von der Kita vorgesehen)

Name des Kindes	Datum der Erstbehandlung
_____	_____

☐ Ich bestätige, dass die Erstbehandlung entsprechend der Gebrauchsanweisung durchgeführt wurde und die erforderliche Wiederholungsbehandlung erfolgen wird.

Ort, Datum	Unterschrift Sorgeberechtigte*r
_____	_____